

**NAVELBINE  
VINORELBINE**

**Poison du fuseau, alcaloïde de la pervenche**

Diluants : NaCl 0.9% ou G5%

Molécule VESICANTE

Indications :

Cancer bronchique, sein, maladie de Hodgkin

TOXICITES	CONDUITE A TENIR
<p><b><u>Hématologique très fréquente</u></b> <i>Anémie et leucopénie</i></p>	<p>Nadir J7-J10 Eviction du collectif et personnes malades Surveiller apparition de fièvre</p>
<p><b><u>Digestive très fréquente :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Constipation</i></li> <li>• <i>Nausées, vomissements G1-G3</i></li> </ul>	<p>Surveillance de la fréquence des selles, régime alimentaire riche en fibres, sur PM : laxatif et lavement Vérifier prise ttt antiémétique</p>
<p>Neurologique fréquente :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Paresthésie</i></li> <li>• <i>Diminution réflexes ostéotendineux</i></li> </ul>	<p>Surveillance</p>
<p>Alopécie</p>	<p>Conseils aux patients : achat prothèse capillaire, se faire couper les cheveux courts (chute moins spectaculaire), se laver les cheveux avant le cycle et 2-3 jours après le traitement.</p>